

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы " республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Актюбинское городское Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № D.04.X.KZ72VWF00049399
 Дата: 05.10.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад "Nursultan"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіздегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 28.09.2021 16:04:59 № KZ18RYS00162716**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Nursultan 77", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актюбе, район Алматы Актюбе Алматы Актюбе, ЖМ Каргалы 10/5 0**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Детский сад

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ18RYS00162716 от 28.09.2021, Протокол микробиологического исследования воды №1122-1123 от 21.09.2021г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №634 от 22.09.2021г., №998 от 22.09.2021г., протокол измерений метеорологических факторов №239 от 21.09.2021г., протокол исследования освещенности № 231 от 21.09.2021г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад «Nursultan» расположен по адресу г.Актобе, район Алматы, ЖМ Каргалы 10/5 0.

Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие.

Установлены мусоросборники с плотно закрывающимися крышками с трех сторон.

На игровых площадках оборудования находятся в исправном состоянии. Установлены теневые навесы.

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы.

Мебель и оборудования соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Игровые оборудованы столами, стульями со спинками. Оборудование в игровых площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Покрытие поверхности оборудования предусматривается из водостойкого материала. Основные размеры мебели соответствуют требованиям. Раздевальные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Спальные помещения оборудованы трансформируемыми (выкатные) кроватями.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии.

В помещениях различного назначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, средства для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (полотенца).

Ясельных групп используются горшки.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность.

Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение через водонагреватели.

Отопление автономное. Вентиляция приточно вытяжная в исправном состоянии. В пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №1122-1123 от 21.09.2021г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №634 от 22.09.2021г., №998 от 22.09.2021г. вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г.

На объекте организован питьевой режим: используется кипяченой питьевой водой, которая хранится не более трех часов.

Во всех группах установлены лампы одного типа, плафоны на светильниках. Используются лампы накаливания и светодиодные лампы.

Вентиляция приточно-вытяжная в исправном состоянии. В пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты.

Имеются термометры в помещениях объекта. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №239 от 21.09.2021г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

Согласно протоколу измерений освещенности №231 от 21.09.2021г. уровень освещенности соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте.

При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Стирка белья осуществляется по договору. Имеется емкость для дезинфекции белья инфекционных больных. Имеются 3 комплекта постельного белья.

Групповые оборудованы индивидуальными ячейками, где имеются предметы личной гигиены детей.



Интервалы между приемами пищи соблюдены.

Разделочный инвентарь (доски, ножи), оборудование (производственные столы) и кухонные посуды промаркированы.

Созданы условия для просушивания и хранения столовой и кухонной посуды: столовая посуда групп на решетчатых полках, кухонная посуда на стеллажах.

Имеется кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов. В складском помещении расположены стеллажи, подтоварники, поддоны.

Температурно - влажностный режим соблюден. В складском помещении обеспечены гигрометрами для измерения температуры, относительной влажности воздуха.

Разработано перспективное двухнедельное меню утвержденный руководителем. В наличии имеется картотека блюд.

Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике.

Работники пищеблока и технический персонал обеспечен специальной одеждой, сменной обувью.

Работниками детского сада медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персоналом пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

На первом этаже:

Организована общая раздевальная -23,8 кв.м., медицинский кабинет - 6,0 кв.м.

Средняя группа на 22 детей: существующая игровая совмещенная со спальней-71,1 кв.м, буфетная, туалетная;

Средняя группа на 15 детей: существующая игровая совмещенная со спальней-45,0 кв.м, туалетная;

На втором этаже: раздевальная 30,1 кв.м, буфетная

Старшая группа на 23 детей:

1.существующая игровая совмещенная со спальней-71,0 кв.м; туалетная

Старшая группа на 15 детей: существующая игровая совмещенная со спальней-45,0 кв.м; туалетная

Детский сад рассчитан на 75 детей. Возраст детей от 3-х до 5 лет.

Организована централизованная моечная для столовой посуды и приборов вне группы.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже - 6,0 кв.м. Оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. Прививки проводятся на участках. Имеется журнал учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Имеется программа производственного контроля утвержденный руководителем.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Не требуется**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №1122-1123 от 21.09.2021г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №634 от 22.09.2021г., №998 от 22.09.2021г., протокол измерений метеорологических факторов №239 от 21.09.2021г., протокол исследования освещенности № 231 от 21.09.2021г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад "Nursultan"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы, Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Актобе Г.А., район Астана, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))



Утеғалиев Аманжол Утеұович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

